Maquina de Corte de Muestras Metalográficas QG-5

Introducción

Esta máquina es adecuada para diversos materiales metalográficos. La muestra se puede cortar mediante el movimiento longitudinal de la mesa, que tiene un amplio rango de corte y una gran capacidad de corte. Adopta la estructura de abrazadera de doble cara, que puede fijar la muestra firmemente. Las partes principales de la abrazadera y la mesa de corte están hechas de acero inoxidable y tienen una pistola de agua de lavado incorporada, tiene una larga vida útil y un mantenimiento conveniente. La cámara de corte adopta una ventana de plexiglás transparente de dos lados, una lámpara LED incorporada y un potente extractor de aire, lo que hace que la observación sea más clara. Con la estructura del gabinete, es fácil almacenar todo tipo de consumibles de corte. Con el tanque de agua de refrigeración circulante, la superficie de la muestra después del corte es brillante y plana sin quemaduras, por lo que es el equipo ideal para el corte de muestras.



IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
COMERCIALIZADORA

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

Maquina de Corte de Muestras Metalográficas QG-5

CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Parametros Tecnicos

Modelo	QG-5
Método de corte	Manual, alimentación de mesa a lo largo del eje Y
Rueda de corte	Φ380×2.8×Φ32mm
Max. Capacidad de corte	100×120mm
Recorrido del eje Y	265mm
Eje de velocidad	2800r/min
Potencia del electromotor	4kW
Mesa de corte	250×240mm, T-slot 12mm
Herramienta de sujeción	Abrazadera roscada, altura de la mordaza 60 mm, apertura 120 mm
Fuente de alimentación	380 V, 50 Hz, 10 A, trifásico de cinco hilos
Dimensiones	800×900×1640mm
Peso neto	340kg
Capacidad del tanque de agua	100L
Flujo de la bomba	25L/min
Dimensiones del tanque de agua	460×600×680mm
Peso del tanque de agua	36kg

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

CYM CONTROL Y MEDICIÓN LABORATORIO DE CALIBRACIÓN COMERCIALIZADORA

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

Maquina de Corte de Muestras Metalográficas QG-5

Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Depósito de agua		1 set
Rueda de corte	Φ380 × 2.8 × Φ32mm, Disco de corte de resina	2 pcs
Fluido de corte	3kg	1 bottle
Llave	36mm, 46mm	cada 1 pc
Llave hexagonal interior	5mm, 6mm	cada 1 pc
Llave de tubo	24mm	1 pc
Tubería de entrada de agua	Φ20mm	1 pc
Tubería de salida de agua	Φ48mm	1 pc
Tubo de ventilador		1 pc
Ventilador		1 pc
Manual de instrucciones de uso		1 copy

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
COMERCIALIZADORA
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633
www.cmsmetrology.com.mx
www.controlymedicion.com.mx